

# Corolla

## WYPRZEDAŻ 2011



### Ceny brutto (PLN)

Cennik obowiązuje od 1 stycznia 2012

		CENA 2012	CENA PO UPUŚCIE	UPUST
1,6 Valvematic (132 KM) 6 M/T	LUNA	68 900	62 900	6 000
	PREMIUM	70 900	64 900	8 000**
1,6 Valvematic (132 KM) 6 MM	PREMIUM	73 900	67 900	8 000**
1,4 D-4D (90 KM) 6 M/T	TERRA	71 200	65 200	6 000
	LUNA	79 000	73 000	6 000
	PREMIUM	81 000	75 000	8 000**
1,4 D-4D (90 KM) 6 MM	PREMIUM VSC	86 000	80 000	8 000**

Dopłata do lakieru metalik

2 100

Dopłata do nawigacji multimedialnej TNS410/TNS510

6 500

6 M/T – 6-stopniowa manualna skrzynia biegów

6 MM – uniwersalna, 6-stopniowa manualna skrzynia biegów MultiMode z elektronicznie sterowanym sprzęgłem

\* Szczegóły finansowania u Dilerów Toyoty.

\*\* Upust dla wersji Premium zawiera dodatkową korzyść w wysokości 2 000 PLN, co jest wynikiem braku w tej wersji felg aluminiowych w roku produkcji 2012.



WIĘKSZA moc.  
MNIejsze spalanie.

Today  
Tomorrow  
Toyota

# Wyposażenie

	TERRA	LUNA	PREMIUM
<b>BEZPIECZEŃSTWO</b>			
ABS + EBD + BA	STD	STD	STD
ISOFIX na skrajnych tylnych miejscach	STD	STD	STD
Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	STD	STD	STD
Wyłącznik poduszki pasażera	STD	STD	STD
Sygnalizacja niezapiętych pasów na przednich siedzeniach	STD	STD	STD
Lampy przeciwmgielne	opcja <sup>1</sup>	STD	STD
Kurtyny powietrzne i poduszka kolanowa kierowcy	-	STD	STD
VSC + TRC	2 000 PLN	2 000 PLN	2 000 PLN <sup>2</sup>
<b>WYGLĄD ZEWNĘTRZNY</b>			
Koła 205/55/R16	-	STD	STD
Koła 195/65/R15	STD	-	-
Lakierowane zderzaki	STD	STD	STD
Lakierowane klamki i lusterka zewnętrzne	-	STD	STD
Felgi aluminiowe	opcja <sup>1</sup>	opcja <sup>1</sup>	<b>STD</b>
<b>KOMFORT</b>			
Dzielona (60/40) oraz składana tylna kanapa	STD	STD	STD
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	STD	STD	STD
Immobilizer	STD	STD	STD
Regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach	STD	STD	STD
Podgrzewane siedzenia przednie	STD	STD	STD
Komputer pokładowy <sup>3</sup>	STD	STD	STD
Radio RDS + CD + MP3 (ilość głośników)	STD (4)	STD (6)	STD (6)
Wejścia USB i AUX	STD	STD	STD
Wspomaganie kierownicy	STD	STD	STD
Nagrzewnica spalinowa dla silników D-4D	STD	STD	STD
Centralny zamek sterowany pilotem	STD	STD	STD
Klimatyzacja manualna	STD	STD	-
Klimatyzacja automatyczna	-	-	<b>STD</b>
Podłokietnik przedni (pojedynczy/podwójny, przesuwany)	STD/-	-/STD	-/STD
Elektrycznie regulowane szyby przednie	STD	STD	STD
Podłokietnik tylny z miejscem na napoje	-	STD	STD
Elektrycznie regulowane szyby tylne	-	STD	STD
Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów	-	STD	STD
Przyciski do sterowania systemem audio na kierownicy	-	STD	STD
Czujniki cofania	opcja <sup>1</sup>	opcja <sup>1</sup>	<b>STD</b>
<b>PAKIETY DODATKOWE</b>			
Nawigacja multimedialna TNS410/TNS510	6 500 PLN <sup>1</sup>	6 500 PLN <sup>1</sup>	6 500 PLN <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Wyposażenie montowane u dealera; <sup>2</sup> STD dla silników 1,4 D-4D MMi i 2,0 D-4D; <sup>3</sup> Funkcje: chwilowe i średnie spalanie, zasięg, średnia prędkość, czas podróży



- FELGI ALUMINIOWE 16"
- KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA
- CZUJNIKI COFANIA



\* KORZYŚĆ WZGLĘDEM WERSJI LUNA

## NAWIGACJA



### TNS410

**CENA 6 500 PLN**

- DEMONTOWANY PANEL NAWIGACJI TOMTOM Z EKRANEM 4,3"
- EKRAN DOTYKOWY Z FUNKCJĄ WPROWADZANIA PUNKTU DOCELOWEGO ZA POMOCĄ GŁOSU
- PEŁEN ZESTAW MAP EUROPY WSCHODNIEJ LUB ZACHODNIEJ\*
- OBSŁUGA W WIELU JĘZYKACH, TAKŻE W POLSKIM
- ZESTAW MULTIMEDIALNY DO UŻYTKU WEWNĄTRZ AUTA Z ODTWARZACZEM CD OBSŁUGUJĄCYM FORMATY MP3/WMA, DVD, RADIEM, WEJŚCIAMI AUX I USB
- BLUETOOTH
- MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA KAMERY COFANIA



### TNS510

**CENA 6 500 PLN**

- 5,8" EKRAN DOTYKOWY Z KOLOROWĄ GRAFIKĄ
- PEŁEN ZESTAW MAP EUROPY WSCHODNIEJ LUB ZACHODNIEJ\*
- OBSŁUGA W WIELU JĘZYKACH, TAKŻE W POLSKIM
- ZESTAW MULTIMEDIALNY ZAWIERAJĄCY ODTWARZACZ CD KOMPATYBILNY Z FORMATAMI MP3/WMA, WEJŚCIA AUX I USB ORAZ OPCJONALNA MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA IPODA I DAB
- BLUETOOTH
- MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA KAMERY COFANIA

\* MAPA POLSKI ZAWARTA JEST W ZESTAWIE MAP EUROPY WSCHODNIEJ. ZESTAW MAP NA EUROPE ZACHODNIĄ NALEŻY ZAMÓWIĆ ODDZIELNIE.

# Dane techniczne

## ZUŻYCIE PALIWA (dyrektywa UE 80/1268-1999/100 WE)

	1,6 Valvematic 6 M/T [6 MM]	1,4 D-4D 6 M/T [6 MM] z DPF
Średnio (litry/100 km)	6,9 [6,5]	4,7 [4,8]
Miasto (litry/100 km)	8,4 [7,9]	5,6 [5,8]
Poza miastem (litry/100 km)	5,2 [5,1]	4,0 [4,2]
Zalecane paliwo	bezołowiowa 95 lub więcej	olej napędowy <sup>§</sup>
Pojemność zbiornika paliwa (litry)	55	55
Średnia emisja CO <sub>2</sub> (g/km)	163 [155]	125 [127]

## SILNIK

Mechanizm zaworów	16-zaworowy DOHC, Valvematic, napęd łańcuchowy	8-zaworowy SOHC, napęd łańcuchowy
System wtrysku paliwa	elektroniczny wtrysk wielopunktowy	common rail z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1598	1364
Średnica x skok (mm x mm)	80,5 x 78,5	73,0 x 81,5
Stopień sprężania	10,7:1	17,9:1
Maksymalna moc (kW/obr./min)	97 (132 KM)/6400	66 (90 KM)/3800
Maksymalny moment obrotowy (Nm/obr./min)	160/4400	205/1800–2800

## EUROPEJSKI STANDARD EMISJI SPALIN

Spełniana norma	Euro V	Euro V
-----------------	--------	--------

## OSIĄGI

Maksymalna prędkość (km/h)	200	175
0–100 km/h (sek)	10,0 [11,9]	11,9 [14,8]
Współczynnik oporu powietrza (Cx)	0,28	0,28
Promień zawracania – koła/nadwozie (m)	5,2/5,5	5,2/5,5

## ZAWIESZENIE

Przód	kolumny MacPhersona	kolumny MacPhersona
Tył	belka skrętna	belka skrętna

## MASY I WYMIARY

Masa własna (kg)	1255–1305 [1260–1310]	1260–1310 [1280–1315]
Masa całkowita pojazdu (kg)	1760	1780
Pojemność bagażnika (litry)	450	450
Prześwit (mm)	150	150

6 M/T – 6-stopniowa manualna skrzynia biegów

6 MM – uniwersalna, 6-stopniowa manualna skrzynia biegów MultiMode z elektronicznie sterowanym sprzęgłem



Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja o programie Toyota More pod numerami telefonów:

**22 574 04 35**

dla telefonów komórkowych i dla połączeń z zagranicy, opłata według stawek operatora

**80120 20 20**

tylko z telefonów stacjonarnych, opłata jak za połączenie lokalne



Nadwozie posiada 12-letnią gwarancję na perforacje blach oraz 3-letnią gwarancję na wady powłoki lakierniczej

Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dealerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobyte punkty będziesz mógł wykorzystać na zakup nowego auta, akcesoriów lub serwis w niższej cenie. Więcej informacji na [www.toyotamore.pl](http://www.toyotamore.pl). Zapraszamy.

Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym cenniku, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumentki w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.

Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: [www.toyota.pl](http://www.toyota.pl).

Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> przez samochód. CO<sub>2</sub> jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.

**§ Uwaga!** Zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 13 października 1998 r. dotyczącą jakości benzyn i olejów napędowych oraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych zawartość siarki w każdym oleju napędowym sprzedawanym w krajach UE wynosi poniżej 50 ppm. W krajach spoza UE Corolla z silnikami 1,4 D-4D i 2,0 D-4D może być zasilana olejem napędowym o zawartości siarki nieprzekraczającej 500 ppm.

[www.toyota.pl](http://www.toyota.pl)